

PRIJSLIJST SOLARPAKKETTEN PER 2015

VLAKKE COLLECTOR 2.0m2

De ECO 2.0 collector heeft een topvermogen van maar liefst 3,3 Gj.

COLLECTOR GARANTIE 10 JAAR

ECO collectoren zijn in twee afmetingen leverbaar: 2.0 en 2.65 M2

Voordelen van ECO Collectoren;

Tot 10 collectoren in één rij te schakelen

Uitstekend geschikt voor verwarming ondersteuning


Betere benutting van dak oppervlakte


Solar veiligheidsglas 4 mm


Weers- UV bestendige materialen





ECO collectoren zijn ook in horizontale uitvoering leverbaar, 2,65M2


Omschrijving	Inhoud pakket		prijs excl BTW	prijs incl BTW
Eco pakket 4.0	Vlakkeplaat collectorset 4M2		€ 1.338,84	€ 1.620,00
	2x collector 2.0 M2 1x solarregelaar 1x Solarontluchter 1x Expansievat 18L 1x Solarvloeistof <u>Algemene informatie:</u> Het dak montagesysteem is afhankelijk van het dak type en dient apart besteld te worden. Aan de onderzijde van deze pagina kunt u uw montagesysteem selecteren.	1x Dubbele solarpompset 1x Veiligheidsgroep 2x Afsluit met thermostaat 2x collector afwerkprofiel 2x aansluitset 2 collectoren		
	Collector 2.0 M2 Kleur collector frame; donkerbruin Afmetingen collector; HxBxD 2007x1006x85 mm Aluminium absorber, meander Bruto oppervlakt; 2.02 m ² Netto absorber oppervlakt; 1.86 m ² Collector inhoud; 1.8 l Max. temperatuur; 208 °C Gewicht; ca. 38 kg Aansluiting; Ø22 mm Prisma veiligheids glas 4 mm			


Omschrijving	Inhoud pakket		prijs excl BTW	prijs incl BTW
Eco pakket 6.0	Vlakkeplaat collectorset 6M2		€ 1.694,22	€ 2.050,01
	3x collector 2.0 M2 1x solarregelaar 1x Solarontluchter 1x Expansievat 24L 1x Solarvloeistof <u>Algemene informatie:</u> Het dak montagesysteem is afhankelijk van het dak type en dient apart besteld te worden. Aan de onderzijde van deze pagina kunt u uw montagesysteem selecteren.	1x Dubbele solarpompset 1x Veiligheidsgroep 2x Afsluit met thermostaat 2x collector afwerkprofiel 3x aansluitset 3 collectoren		
	Collector 2.0 M2 Kleur collector frame; donkerbruin Afmetingen collector; HxBxD 2007x1006x85 mm Aluminium absorber, meander Bruto oppervlakt; 2.02 m ² Netto absorber oppervlakt; 1.86 m ² Collector inhoud; 1.8 l Max. temperatuur; 208 °C Gewicht; ca. 38 kg Aansluiting; Ø22 mm Prisma veiligheids glas 4 mm			


Omschrijving	Inhoud pakket		prijs excl BTW	prijs incl BTW
Eco pakket 8.0	Vlakkeplaat collectorset 8M2		€ 2.107,44	€ 2.550,00
	4x collector 2.0 M2 1x solarregelaar 1x Solarontluchter 1x Expansievat 35L 2x Solarvloeistof <u>Algemene informatie:</u> Het dak montagesysteem is afhankelijk van het dak type en dient apart besteld te worden. Aan de onderzijde van deze pagina kunt u uw montagesysteem selecteren.	1x Dubbele solarpompset 1x Veiligheidsgroep 2x Afsluit met thermostaat 3x collector afwerkprofiel 4x aansluitset 4 collectoren		
	Collector 2.0 M2 Kleur collector frame; donkerbruin Afmetingen collector; HxBxD 2007x1006x85 mm Aluminium absorber, meander Bruto oppervlakt; 2.02 m ² Netto absorber oppervlakt; 1.86 m ² Collector inhoud; 1.8 l Max. temperatuur; 208 °C Gewicht; ca. 38 kg Aansluiting; Ø22 mm Prisma veiligheids glas 4 mm			


Omschrijving	Inhoud pakket	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Eco pakket 10.0	Vlakkeplaat collectorset 10M2	€ 2.504,13	€ 3.030,00
	5x collector 2.0 M2 1x solarregelaar 1x Solarontluchter 1x Expansievat 50L 2x Solarvloeistof Algemene informatie: Het dak montagesysteem is afhankelijk van het dak type en dient apart besteld te worden. Aan de onderzijde van deze pagina kunt u uw montagesysteem selecteren.	1x Dubbele solarpompset 1x Veiligheidsgroep 2x Afsluit met thermostaat 5x collector afwerkprofiel 4x aansluitset 4 collectoren	
	Collector 2.0 M2 Kleur collector frame: donkerbruin Afmetingen collector; HxBxD 2007x1006x85 mm Aluminium absorber, meander Bruto oppervlak; 2.02 m ² Netto absorber oppervlak; 1.86 m ² Collector inhoud; 1.8 l Max. temperatuur; 208 °C Gewicht; ca. 38 kg Aansluiting; Ø22 mm Prisma veiligheids glas 4 mm		

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Drinkwater mengthermostaat		€ 78,51	€ 95,00
	Instelbereik van 30°C tot 65°C Max. bedrijfs druk 02 tot 5 bar Max. temperatuur 100°C 2x terugslagventiel Algemene informatie: Thermostatische mengthermostaat met anti-verbrandingsbeveiliging met 3/4" buitendraad aansluitingen. Thermostatisch mengventiel voor zonne-energie toepassingen met buitendraad. Hoge temperatuur terugslagventielen en filter ingebouwd in het beslag aan beide inlaten, warm en koud water DZR messing behuizing en aansluitingen. Instelbare gebruiker temperatuur van 30 ° C tot 65 ° C door middel van een draaiknop	Max. statische druk 10 bar Doorstroming 35 l/min Max. temperatuur kortstondig 120°C (20 sec) Aansluiting 3x 3/4" bu	

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Inlaat combinatie		€ 16,53	€ 20,00
			

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Eco indak basis set	Geschikt voor 2 collectoren	€ 438,00	€ 529,98
	Set bestaat uit omranding voor 2 collectoren Levering is exclusief collector		
			

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Eco indak uitbreiding set	Geschikt voor 1 collectoren	€ 185,12	€ 224,00
<p>Set bestaat uit omranding voor iedere volgende collectoren Levering is exclusief collector</p> 			

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Eco opdak set 3 collectoren	Geschikt voor 3 collectoren	€ 139,37	€ 169,00
<p>8x standaard dakhaak 4x collector montagerail 1x verbindingset</p> 			

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Eco vlakdak set 3 collectoren	Geschikt voor 3 collectoren	€ 230,58	€ 279,00
<p>Geschikt voor 3 vlakkecollectoren 2,65M2 Collectorhoek is instelbaar van 30 tot 60 graden</p> 			

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Solarbuis DN 16/ 10 Mtr		€ 244,63	€ 296,00
<p>Algemene informatie: Set bestaat uit: 10 mtr Solarbuis DN 16 4x overschuifmoer 4x klemring 4x pakkingring 4x krimpkous</p>	<p>PVC ommanteling Isolatiewaarde 0,020 W/mk Eenvoudig te monteren Met silic one sensorkabel UV bestendig Leverbaar in DN 16, 20 en 25 Totale dikte 3 cm dik</p> 		
<p>Onze Solarbuis maakt gebruik van een isolatiemateriaal welke door NASA speciaal ontwikkeld is voor de ruimtevaart. Het bijzondere van dit materiaal is dat het seer hittebestendig is, een zeer hoge isolatie waarde heeft en toch uitzonderlijk dun is (5mm). De isolatie waarde van onze Solarbuis kunt u vergelijken met een 3 cm (enkele) buisisolatie van een gemiddelde solarbuis. Door zijn dunne isolatie is de totale dikte maar 3 cm, dun genoeg om onder een gemiddelde panlat door te kunnen schuiven.</p>			

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Solarbuis DN 16/ 15 Mtr		€ 343,80	€ 416,00
<p>Algemene informatie: Set bestaat uit: 15 mtr Solarbuis DN 16 4x overschuifmoer 4x klemring 4x pakkingring 4x krimpkous</p>	<p>PVC ommanteling Isolatiewaarde 0,020 W/mk Eenvoudig te monteren Met silic one sensorkabel UV bestendig Leverbaar in DN 16, 20 en 25 Totale dikte 3 cm dik</p> 		
<p>Onze Solarbuis maakt gebruik van een isolatiemateriaal welke door NASA speciaal ontwikkeld is voor de ruimtevaart. Het bijzondere van dit materiaal is dat het seer hittebestendig is, een zeer hoge isolatie waarde heeft en toch uitzonderlijk dun is (5mm). De isolatie waarde van onze Solarbuis kunt u vergelijken met een 3 cm (enkele) buisisolatie van een gemiddelde solarbuis. Door zijn dunne isolatie is de totale dikte maar 3 cm, dun genoeg om onder een gemiddelde panlat door te kunnen schuiven.</p>			
<p>Per 2015 Af distributie Deurne Prijzen, informatie en technische gegevens zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen Foto's kunnen afwijken van originele pakket Ecobanelux</p>			